



Mejsling

[Back](#)



100 % Bosch:

den nye fladmejsel SDS-max RTec Sharp og den nye spidsmejsel SDS-max RTec Speed




Det utroligt lange og selvslibende skær er blevet optimeret yderligere:


- ▶ af hensyn til endnu større nedbrydningsydelse på endnu kortere tid
- ▶ af hensyn til uændret høj nedbrydningseffekt i hele standtiden
- ▶ af hensyn til rentabelt arbejde uden nedetid og uden tidskrævende efterslibning



Høj sprængkraft




Bosch RTec Speed



Star Point

Ekstra slagenergi



- ▶ Det patenterede refleksionselement forstærker ydelsen: Tilbageslagsenergien omdannes til ekstra slagenergi
- ▶ Af hensyn til endnu højere nedbrydningseffekt

Den rigtige mejsel til alle opgaver

Med sine de innovative kvalitetsværktøjer til betonbearbejdning er Bosch en stærk partner for værktøjsforretningen. Mange års erfaring med produktion, hypermoderne produktionsteknologier og intensivt udviklingsarbejde: Bosch står for høj kvalitet med stor innovationsevne.

Bosch har altid den rette løsning til enhver opgave: Mejselværktøj til alle gængse værktøjsholdere samt til alle mærker af bore- og slaghamre. Det giver specialforretningen et overbevisende alternativ til det mejselværktøj, der tilbydes i detailforretningerne.



SDS-plus til hamre < 5 joule

Til renovering og sanering

Side 199

Type	Anvendelse
Spidsmejsel Fladmejsler (måltrettet opbrækning)	Tilpasningsarbejder i murværk og beton Sanering af fuger Fritlægning af armeringsjern
Spademejsler 40 og 60 mm	Fjernelse af puds og lag af snavs Fjernelse af betonudhæng fra forskallingsplader Sanering af stål
Flisemejsel	Fjernelse af væg- og gulvfliser
Hulmejsel	Mejsling af smalle kanaler i beton
Vingemejsel med kanalbydestyr	Mejsling af kanaler i murværk
Fugemejsel	Fjernelse af fuger mellem mursten
Stemmejern	Til almindeligt tømrerarbejde



SDS-max til hamre < 25 joule

Til renovering, sanering, gennembrud, stemme- og nedbrydningsarbejde

Side 201

Type	Anvendelse
Spidsmejsel Fladmejsler (måltrettet opbrækning)	Nedbrydningsarbejde i murværk og beton Tilpasningsarbejder i murværk og beton Sanering af fuger Fritlægning af armeringsjern
Spademejsler 50 til 115 mm	Fjernelse af puds og lag af snavs Fjernelse af betonudhæng fra forskallingsplader Sanering af stål
Flisemejsel	Fjernelse af væg- og gulvfliser
Hulmejsel	Mejsling af smalle kanaler i beton
Kanalmejsel	Mejsling af kanaler i murværk
Vingemejsel med kanalbydestyr	Mejsling af kanaler i murværk
Fugemejsel	Fjernelse af fuger mellem mursten
Skovlmejsel	Gravning i hård, kompakt jord


Type	Anvendelse
Asfaltmejsel	Sanering af asfaltbelægninger
Jordspydneddriver	Neddrivning af jordspyd
Stampeplade	Komprimering af jord og grusbelægninger
Rubankehoved	Oprivning af beton og asfalt

Sekskant (HEX) 28 og 30 mm til hamre > 25 joule

Til gennembrud- og nedbrydningsarbejde

Side 204 – 205

Type	Anvendelse
Spidsmejsel Fladmejsler (måltret opbrækning)	Nedbrydningsarbejde i murværk og beton Sanering af fuger Fritlægning af armeringsjern
Spademejsel	Tilpasningsarbejder i asfalt, murværk og beton
Skovlmejsel	Gravning i hård, kompakt jord
Asfaltmejsel	Sanering af asfaltbelægninger
Jordspydneddriver	Neddrivning af jordspyd
Stampeplade	Komprimering af jord og grusbelægninger



Spidsmejsel

Fladmejsel

Spademejsel

Flisemejsel



Hulmejsel

Kanalmejsel

Vingemejsel

Fugemejsel

Stemmejern



Skovlmejsel

Asfaltmejsel





Jordspydneddriver

Stamperplade

Rubankehoved

Til enhver gængs bore- og slaghammer findes en passende mejsel fra Bosch



	Udbyder bore- og slaghammer	Maskintype
	Sekskant SW 19 med afdrejet krave	Side 203
	AEG	PH 240 D, PH 350, PH 350 D, PHD 26, PH 38, PHD 38
	Atlas Copco	PB 10 H, PH 5 H, PH 11 H, PHE 50 H
	Black & Decker	HD 2032, HD 2038
	Bosch	11206, 11208, 11209, 11306, UBH 6/35, UBH 6/35 D, UBH 12/50, USH 6, GBH 7/45 DE
	ELU	BH 41 K, BH 41 EK, BH 46 EK
	Hitachi	DH 38 YF, DH 38 YA, DH 50 SB, DH 40 FA/FB
	Kango	430 S, 501 S, 637 S, 950 S, 950 KS, 950 XS, 978 S
	Makita	HR 3850 B, HR 3520 B, HR 4040 C, HR 5000, HM 0810 B, HM 1242 C, HM 1140 C
	Milwaukee	5311, 5312, 5316, 5317, 5347, 5348, 5352, 5353, PH 11 H, PH 40 H
	RYOBI	CH 465, 1138
	Sekskant SW 19	Side 203
	Atlas Copco	PB 14 D
	Bosch	USH 10 (11305), HSH 10 (12312)
	Casals	Tornado
	DeWalt	DW 558 K
	ELU	SH 60 K
	Hitachi	DH 50 SH 1
	Kango	638 S, 900 B, 900 S, 900 KS, 900 XS, 1400 B
	Makita	HM 1200 B
	Milwaukee	5335
	RYOBI	CH 486 K
	Spit	400
	Sekskant SW 28	Side 204
	Atlas Copco	PB 32 B
	Bosch	USH 27, GSH 16, GSH 27
	Hitachi	H 65 SD, H 70 SD, H 90 SE
	Makita	HM 1303 B, HM 1304 B, HM 1800, HM 1801, HM 1810
	Sekskant SW 30	Side 205
	Bosch	GSH 16-30
	Hitachi	H 65 SB, H 65 SB 2, H 70 SA
	Makita	HM 1300, HM 1303, HM 1304, HM 1400, HM 1500, 8900 N
	RYOBI	CH-500 K

Slagværktøj

til lette bore- og slaghamre



Mejsel med SDS-plus holder



► Monteres via SDS-plus mejselforsats eller direkte i SDS-plus hammer med drejestop



Produktegenskaber		Bestillingsinformationer					
Total længde mm	Mejselskær mm	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning ¹	EAN-kode 3165140...	TUUN

Spidsmejsel, Long Life med 30 % længere standtid og 15 % højere nedbrydningseffekt



250	-	2 609 390 576	P1e	1	1	370936	7423381
250	-	2 607 019 051	C0a	5	1	293136	7379050

Fladmejsel, Long Life med 30 % længere standtid og 15 % højere nedbrydningseffekt



250	20	2 609 390 394	P1e	1	1	308908	7422261
250	20	2 607 019 052	C0a	5	1	293143	7379051

Spademejsel, selvskærpende, Long Life med 30 % højere nedbrydningseffekt



250	40	2 608 690 101	P1e	1	1	425940	7427212
250	60	2 608 690 102	P1e	1	1	425957	7427208

Flisemejsel, forkrøppet, selvskærpende, Long Life med 30 % højere nedbrydningseffekt



260	40	2 608 690 091	P1e	1	1	328012	7422811
-----	----	----------------------	-----	---	---	--------	---------

mejselsæt med 3 dele
















- 1 spidsmejsel 250 mm, Long Life (2 609 390 576)
- 1 fladmejsel 250 mm, Long Life (2 609 390 394)
- 1 flisemejsel 260 mm, selvskærpende (2 608 690 091)

250	20	2 607 019 159	P1c	3	1	334488	7422817
250	40						
260							




Mejsel med SDS-plus holder

Produktegenskaber	Bestillingsinformationer							
	Total længde mm	Mejselskær mm	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning ¹	EAN-kode 3165140...	TUN
Spidsmejsel								
	140	-	2 608 690 176	P1e	1	1	608398	
	250	-	2 608 690 145	P1e	1	1	506489	7432148
	250	-	2 608 690 132	U0	10	1	462792	7431262
Spidsmejsel til borehamre uden drejestop								
	250	-	1 618 600 005	P1e	1	1	006347	7029127
Fladmejsel								
	140	20	2 608 690 177	P1e	1	1	608404	
	250	20	2 608 690 144	P1e	1	1	506472	7432149
	250	20	2 608 690 131	U0	10	1	462785	7431261
Spademejsel								
	140	40	2 608 690 178	P1e	1	1	608411	
	250	40	2 608 690 146	P1e	1	1	506496	7432150
	250	40	2 608 690 133	U0	5	1	462808	7431263
mejselsæt med 3 dele								
	1 spidsmejsel 140 mm (2608690176)							
	1 fladmejsel 140 mm (2608690177)							
	1 spademejsel 140 mm (2608690178)							
	140	-	2 608 690 180	P1e	3	1	610681	
	140	20						
	140	40						
Hulmejsel								
	250	22	1 618 601 004	P1e	1	1	015844	7170293
Vinge-/kanalmejsel								
	250	22	2 608 690 007	P1e	1	1	086738	7291057
Fugemejsel, hårdmetalbestykket								
	130	32	1 608 690 014	P1e	1	1	045803	7224934
	200	32	1 608 690 015	P1e	1	1	045810	7224942
Stemmejern								
	175	20	2 608 690 006	P1e	1	1	086721	7291081
Sømdriver, Ø 13 mm								
	58	-	2 608 690 010	P1e	1	1	086769	7291073
Mejselforsats MV 200 til hamre fra Bosch med SDS-plus værktøjsholder, uden Vario-Lock-systemet								
	-	-	2 607 018 296	P1e	1	1	081276	7289671

Slagværktøj

til kraftige bore- og slaghamre

Mejsel med SDS-max holder



Produktegenskaber				Bestillingsinformationer						
Total længde mm	Mejselskær mm	Mål mm	Antal tænder	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning ¹	EAN-kode 3165140...	TUN	

Spidsmejsel RTec Speed, selvskærpende med 30 % højere nedbrydningseffekt



400	-	-	-	2 608 690 167	P1e	1	1	533621	7431650
400	-	-	-	2 608 690 168	C0a	10	1	533638	7431647

Fladmejsel RTec Sharp, selvskærpende, Long Life med 100 % højere nedbrydningseffekt



400	25	-	-	2 608 690 124	P1e	1	1	460385	7431838
400	25	-	-	2 608 690 166	C0a	10	1	530200	7431839

Spademejsel, selvskærpende, Long Life med 30 % højere nedbrydningseffekt



350	50	-	-	2 608 690 097	P1e	1	2	397315	7423613
350	50	-	-	2 608 690 099	C0a	5	1	402996	7423614

Flisemejsel, selvskærpende, Long Life med 30 % højere nedbrydningseffekt



300	50	-	-	2 608 690 098	P1e	1	1	397322	7423612
300	50	-	-	2 608 690 100	C0a	5	1	403009	7423611

Spidsmejsel



280	-	-	-	1 618 600 023	P1e	1	1	047272	7223233
280	-	-	-	2 608 690 130	U0	10	1	462778	7431260
400	-	-	-	2 608 690 142	P1e	1	1	506458	7432146
400	-	-	-	2 608 690 128	U0	10	1	462754	7432145
600	-	-	-	1 618 600 012	P1e	1	1	022118	7211287
600	-	-	-	2 608 690 129	U0	5	1	462761	7431259

Fladmejsel















280	25	-	-	1 618 600 210	P1e	1	1	047296	7223241
280	25	-	-	2 608 690 127	U0	10	1	462747	7431257
400	25	-	-	2 608 690 141	P1e	1	1	506441	7432151
400	25	-	-	2 608 690 125	U0	10	1	462723	7432144
600	25	-	-	1 618 600 203	P1e	1	1	022132	7211303
600	25	-	-	2 608 690 126	U0	5	1	462730	7431258

Spademejsel



400	50	-	-	2 608 690 143	P1e	1	1	506465	7432147
400	50	-	-	2 608 587 184	U0	5	1	605786	
300	80	-	-	1 618 601 008	P1e	1	1	033398	7211337
350	115	-	-	1 618 601 007	P1e	1	1	022156	7211329

Mejsel med SDS-max holder

	Produktegenskaber				Bestillingsinformationer					
	Total længde mm	Mejselskær mm	Mål mm	Antal tænder	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning ¹	EAN-kode 3165140...	TUN
	Flisemejsel									
	300	80	-	-	1 618 601 019	P1e	1	1	052979	7235567
	Hulmejsel									
	300	26	-	-	1 618 601 101	P1e	1	1	022163	7211345
	Kanalmejsel									
	300	32	-	-	1 618 601 102	P1e	1	1	022170	7211352
	Vingemejsel									
	380	35	-	-	2 608 690 000	P1e	1	1	069380	7251994
	Fugemejsel, hårdmetalbestykket									
	280	38	-	-	2 607 990 010	P1e	1	1	058414	7251952
	Tandmejsel									
	300	32	-	-	1 618 601 302	P1e	1	1	022194	7211501
	Skovlmejsel									
	400	110	-	-	1 618 601 017	P1e	1	1	049283	7287477
	Asfaltmejsel									
	400	90	-	-	2 608 690 003	P1e	1	1	079761	7287451
	Jordspydneddriver									
	260	13	-	-	2 608 690 004	P1e	1	1	079778	7279359
	260	16,5	-	-	2 608 690 005	P1e	1	1	079785	7287469
	Stamperplade til værktøjsholder 1 618 609 003									
	-	-	120 x 120	-	1 618 633 101	PC1c	1	1	029339	7033608
	-	-	150 x 150	-	1 618 633 102	PC1c	1	1	029346	7033616
	Rubankehoved til værktøjsholder 1 618 609 003									
	-	-	60 x 60	5 x 5	1 618 623 205	PC1c	1	1	029025	7033285
	-	-	60 x 60	7 x 7	1 618 623 206	PC1c	1	1	029032	7033293
	Hårdmetalrubankehoved									
	-	-	60 x 60	50 x 50	2 608 690 179	PC1c	1	1	608428	
	Værktøjsholder til rubankehoved og stamperplade									
	220	-	-	-	1 618 609 003	P1e	1	1	022200	7211386

Mejsel med 19 mm sekskantholder med afskruet bund (Ø 17 mm)



Produktegenskaber		Bestillingsinformationer						
Total længde mm	Mejselskaer mm	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning ¹	EAN-kode 3165140...	TUN	



Spidsmejsel

400	-	1 618 630 002	P0b	1	1	029063	7276611
-----	---	---------------	-----	---	---	--------	---------



Fladmejsel

400	22	1 618 630 003	P0b	1	1	029070	7033327
-----	----	---------------	-----	---	---	--------	---------



Spademejsel

400	50	1 618 630 007	P0b	1	1	029117	7033376
-----	----	---------------	-----	---	---	--------	---------

Mejsel med 19 mm sekskantholder



Spidsmejsel

300	-	1 618 630 000	P0b	1	1	029049	7033301
400	-	1 618 630 001	P0b	1	1	029056	7033319



Fladmejsel

300	25	1 618 630 200	P0b	1	1	029193	7033467
400	25	1 618 630 201	P0b	1	1	029209	7033475



Spademejsel

450	60	1 618 631 001	P0b	1	1	029247	7033517
-----	----	---------------	-----	---	---	--------	---------

Slagværktøj

til nedbrydningshamre

Mejsel med 28 mm sekskantholder



Produktegenskaber		Bestillingsinformationer						
Totaltlængde mm	Mål mm	Mejselskær mm	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning ¹	EAN-kode 3165140...	TUN

Spidsmejsel, selvskærpende



400	-	-	2 608 690 106	U0	1	1	425995	7427210
-----	---	---	----------------------	----	---	---	--------	---------

Spidsmejsel



400	-	-	1 618 660 000	U0	1	1	029407	7033673
520	-	-	1 618 600 019	U0	1	1	042543	7145238

Fladmejsel



400	-	35	2 608 690 108	U0	1	1	426015	7427211
520	-	35	1 618 600 206	U0	1	1	042550	7145212

Spademejsel



400	-	80	1 618 661 000	U0	1	1	029414	7033681
-----	---	----	----------------------	----	---	---	--------	---------

Asfaltmejsel



500	-	125	1 618 601 011	U0	1	1	042574	7145196
-----	---	-----	----------------------	----	---	---	--------	---------

Spademejsel afrundet



400	-	135	1 618 662 000	U0	1	1	029421	7033699
-----	---	-----	----------------------	----	---	---	--------	---------

Jordspydneddriver

til neddriving af jordspyd og teltpløkker med op til 1" (25,4 mm) hoved-Ø




300	-	-	1 618 609 005	U0	1	1	042604	7145154
-----	---	---	----------------------	----	---	---	--------	---------

Værktøjsholder til stamperplader



390	-	-	1 618 609 006	U0	1	1	042611	7145147
-----	---	---	----------------------	----	---	---	--------	---------

Stamperplader til værktøjsholder 1 618 609 006 eller 2 608 690 115 til komprimering af jord med en arbejdsflade på 225 cm² (1 618 633 104) eller 400 cm² (1 618 633 105)



-	150 x 150	-	1 618 633 104	C0a	1	1	042628	7145139
-	200 x 200	-	1 618 633 105	C0a	1	1	042635	7145121

Sækkevogne

Passer til USH/GSH 27 Professional



-	-	-	1 610 795 007	C0a	1	1	042642	7270622
---	---	---	----------------------	-----	---	---	--------	---------

Mejsel med 30 mm sekskantholder



Produkttegenskaber		Bestillingssinformationer						
Total længde mm	Mål mm	Mejselskær mm	Bestill.nr.	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning ¹	EAN-kode 3165140...	TUN

Spidsmejsel, selvskærpende



400	-	-	2 608 690 111	U0	1	1	426046	7427214
-----	---	---	----------------------	----	---	---	--------	---------

Fladmejsel



400	-	35	2 608 690 112	U0	1	1	426053	7427218
-----	---	----	----------------------	----	---	---	--------	---------

Spademejsel



450	-	75	2 608 690 113	U0	1	1	426060	7427218
-----	---	----	----------------------	----	---	---	--------	---------

Asfaltmejsel



450	-	125	2 608 690 114	U0	1	1	426077	7427216
-----	---	-----	----------------------	----	---	---	--------	---------

Spademejsel, afrundet


400	-	135	2 608 690 110	U0	1	1	426039	7427213
-----	---	-----	----------------------	----	---	---	--------	---------

Værktøjsholder til stamperplader



400	-	-	2 608 690 115	U0	1	1	426084	7427219
-----	---	---	----------------------	----	---	---	--------	---------

Stamperplader til værktøjsholder 1 618 609 006 eller 2 608 690 115 til komprimering af jord med en arbejdsflade på 225 cm² (1 618 633 104) eller 400 cm² (1 618 633 105)



-	150 x 150	-	1 618 633 104	C0a	1	1	042628	7145139
-	200 x 200	-	1 618 633 105	C0a	1	1	042635	7145121